

FICHA TÉCNICA

LÁMINA GALVANIZADA

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para fabricar muebles metálicos, estantería, envases, componentes industriales, etc.

LÁMINA ZINTROALUM

		Calibre	Peso
	Ft		Kg
R - 72	24	26	25.73
R - 72	22	26	23.60
R - 72	20	26	21.44
R - 72	18	26	19.33
R - 72	16	26	17.15
R - 72	14	26	15.00
R - 72	12	26	12.86
R - 72	10	26	10.72
R - 72	8	26	8.60
KR - 18	-	24	----

LÁMINA LISA

	Calibre	Peso
		Kg
3 x 8	26	8.57
3 x 8	24	9.90
3 x 8	22	13.91
3 x 8	20	16.57

4 x 8	26	11.43
4 x 8	24	13.21
4 x 8	22	18.50
4 x 8	20	22.11
4 x 8	18	29.15
4 x 8	16	36.26
4 x 8	14	45.10
4 x 10	26	14.29
4 x 10	24	16.51
4 x 10	22	23.18
4 x 10	18	36.48
4 x 10	16	45.36

LÁMINA LISA PERFORADA

	Calibre	Peso
		Kg
4 x 4	18	-----

SOBRE PEDIDO

		Calibre	Peso
		Ft	Kg
R - 72	GALVANIZADA	24	25.68
R - 72	ZINTROALUM	20	18.10
R - 72	ZINTROALUM	16	14.48
R - 72	GALVANIZADA	14	12.70
R - 72	ZINTROALUM	12	10.87
R - 72	GALVANIZADA	10	9.00
R - 72	ZINTROALUM	36	38.65
R - 72	ZINTROALUM	33	35.40
R - 72	ZINTROALUM	32	34.33
R - 72	ZINTROALUM	26	27.87
R - 72	GALVANIZADA	16	17.00
R - 72	GALVANIZADA	14	15.00

R - 72	GALVANIZADA	12	26	13.00
R - 72	GALVANIZADA	10	26	11.00
R - 72	ZINTROALUM	16	24	19.80
R - 101	ZINTROALUM	14	26	20.00
R - 101	ZINTROALUM	12	26	17.15
R - 101	ZINTROALUM	10	26	----
R - 101	ZINTROALUM	16	24	26.43

SOBRE PEDIDO

			Calibre
		Mt	
R - 101	GALVANIZADA	5.00	26
R - 101	GALVANIZADA	4.40	26
R - 101	GALVANIZADA	3.40	26

Kn Concretos:

Carretera Córorit-Esperanza a
un costado del Canal Bajo
Tel. (644) 179-2338, (644)416-1299
(644) 416-1717, (644)413-8545

California:

California No.620 Nte.
Tel. (644) 413-8575,
(644)413-8545

Calle 200

Blvd. Rodolfo Elías Calles
No. 2420
Tel. (644) 416-1777

Blvd. CTM

Paseo Miravalle, esquina
con Blvd. CTM Tel. (644)
120-2030

Plano Oriente

No Reección
No. 1504 Ote.
Tel. (644) 413-8549

Hermosillo

Blvd. Vildosola s/n
Col. Villa de Seris
Tel. (662) 312-8898